



Novara
The new age.

AZKOYEN®

Diseñada para crear espacios

El diseño de Novara está ideado para crear un entorno atractivo y agradable que ayude a generar nuevas ideas, mientras se disfruta del mejor café espresso.

Materiales nobles

Fabricada con materiales de alta calidad que cumplen los estándares de ROHS y WEEE, **Novara es una máquina muy robusta y fácil de limpiar**, cuyo **frontal de cristal templado de alta resistencia a impactos no se raya y resiste mejor al envejecimiento**, a la vez que la hace destacar por su cuidado diseño y atractivo..

Cristal
Templado
Tintado

Aluminio



Frontal configurable

Permite la disposición de billetteros, sistemas de pago cashless y un teclado de selección "master-slave" para gestionar hasta dos máquinas de bebidas frías y snacks Mistral.



Nuevo Teclado Touch

Experiencia de uso más **informativa, interactiva e intuitiva** a través del Teclado Touch y de la nueva configuración de Display que **permite ofrecer información nutricional** (grasas, azúcares, proteínas y calorías) y mensajes comerciales o promocionales.



Digital Signage Ready

Preparada para incorporar pantallas o sistemas Digital Signage para ofrecer al usuario información audiovisual y publicidad.

Un gran diseño por lo que ves, y por lo que no ves

En el interior de Novara se han introducido importantes avances en el diseño y materiales para incrementar la calidad del producto y facilitar su mantenimiento y limpieza, mejorando la productividad.




Fácil mantenimiento y limpieza

El nuevo diseño interior facilita el desmontaje y limpieza de piezas, así como la reposición de producto, acortando notablemente los tiempos que dedica el reponedor a cada máquina, **lo que le permite gestionar un mayor parque y aumentar su productividad.**



Nuevo Grupo de Espresso Azk V10

Azkoyen ha desarrollado e incorporado en Novara el nuevo Grupo de Espresso Azk V10 para lograr un café de calidad y sabor inigualables.



Respetuosa con el medio ambiente





Novara es una apuesta por la eficiencia energética, su iluminación basada en sistemas LED y el nuevo estado de reposo Eco Mode reducen el consumo de la máquina de forma notable, **logrando un ahorro energético de hasta un 50%. Este esfuerzo tiene como recompensa el nivel A+ de eficiencia energética.**



Nueva Tarjeta USB

La nueva Tarjeta de control con puerto USB, mediante el uso de un pendrive, permite la actualización del firmware, así como la copia y descarga de configuraciones de máquinas. Por otro lado, esta nueva tarjeta incluye protocolos de comunicación para telemetrías muy completos, incluyendo EVA-DTS v6.1.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | Novara Espresso | Novara Doble Espresso | Novara Instant |
|--|---|---|--|
| Configuración de Capacidad | <p>Tolva de Café en grano (12 l): 1 Tolvas de Soluble (6 l): 6 Volumen de Caldera (ml): 700 Vasos (150 ml): 700</p>  | <p>Tolva de Café en grano (12 l): 1 Tolva de Café en grano (6 l): 1 Tolvas de Soluble (6 l): 5 Volumen de Caldera (ml): 700 Vasos (150 ml): 700</p> | <p>Tolvas de Soluble (6 l): Configurable a 6, 7 y 8 tolvas Volumen de Caldera (ml): 3000 Vasos (150 ml): 700</p>  |
| Capacidad de Producto | <p>4,2 Kg Café en grano 1,5 Kg Café soluble 2,2 Kg Leche soluble 3,1 Kg Chocolate soluble 3,9 Kg Té soluble 5,3 Kg Azúcar</p> | <p>6,3 Kg Café en grano 1,5 Kg Café soluble 2,2 Kg Leche soluble 3,1 Kg Chocolate soluble 3,9 Kg Té soluble 5,3 Kg Azúcar</p> | <p>1,5 Kg Café soluble 2,2 Kg Leche soluble 3,1 Kg Chocolate soluble 3,9 Kg Té soluble 5,3 Kg Azúcar</p> |
| Selecciones y preselecciones Sistema fácil de personalizar con etiquetas | <p>15 selecciones y 6 preselecciones en su innovador Teclado Touch patentado por Azkoyen. Ampliable a 20 selecciones y 6 preselecciones.</p> | | |
| Programación, conectividad y comunicaciones | <p>Conectividad USB Standard. Protocolo EXE/MDB. Módulo de comunicaciones EVA-DTS Standard.</p> | | |
| Sensores y Filtros | <p>Detección automática de taza. Control electrónico de temperatura del agua. Control electrónico de nivel de agua. Filtro antical Brita.</p> | | <p>Detección automática de taza. Control electrónico de temperatura del agua. Control electrónico de nivel de agua.</p> |
| Dimensiones y peso | <p>Alto: 1830 mm Ancho: 600 mm Fondo: 650 mm Peso: 180 Kg</p>  | | <p>Alto: 1830 mm Ancho: 600 mm Fondo: 650 mm Peso: 165 Kg</p> |
| Energía Hasta un 50% de ahorro energético | <p>Tensión: 230 V Potencia Máxima: 1600 W Consumo en Reposo: 114 W/h Modo de eficiencia energética: Eco Mode</p>  | | <p>Tensión: 230 V Potencia Máxima: 2100 W Consumo en Reposo: 114 W/h Modo de eficiencia energética: Eco Mode</p> |

Accesorios de Configuración



Kit Paletinero 105 mm

Permite la adaptación del sistema extractor de paletinas estándar, de 90 mm, a paletinas de mayor longitud, 105 mm.



Tolvas dobles

Aprovecha mejor el espacio facilitando una mayor carga (9l) de los productos más demandados y una menor carga (3l) de los productos menos vendidos.



Ampliación de selecciones

Hilera extra de 5 selecciones totalmente configurables. Ideal para comercializar recetas especiales o productos de valor añadido como cafés Premium o de Comercio Justo.



Kit de autonomía

Sistema de autonomía de hasta 20 litros de agua para su conexión al sistema hidráulico de la máquina, diseñado para situaciones en las que es imposible disponer de una toma de agua.

Seguridad



Securización por cerradura

Sistema que impide sacar la hucha de su alojamiento en la máquina sin la llave adecuada.



Securización por bolsa

Sistema de hucha tipo bolsa con cierre de seguridad, que impide el acceso al dinero pero permite sacarla de su alojamiento.



Kit Extra Protección

Opción de configuración de fábrica de la máquina que sustituye la mitad inferior del frontal por un refuerzo metálico de protección.

Métodos de Pago



Lector de billetes

Conjunto de piezas que permiten la posterior colocación de un lector de billetes estándar MDB.



Sistemas Cashless

Conjunto de piezas que permiten añadir posteriormente a la máquina un sistema de pago sin efectivo del tipo EXE o MDB.

Conectividad



Kit de conexión Mistral

Conjunto de piezas y teclado alfanumérico que permiten gobernar una máquina de bebidas frías y snacks Mistral del tipo "slave".



Kit Impresora

Impresora con conexión RS232 que permite imprimir un ticket con los datos contables de la máquina y/o un histórico de actividades.


Multimedia



Ofrece contenidos audiovisuales: Información, formación y publicidad.

Soporte para pantalla

Conjunto de piezas necesarias para fijar una pantalla en el frontal superior de Azkoyen Novara.



AZKOYEN®
GROUP

VENDING SYSTEMS

España
Avda. San Silvestre, s/n
31350 PERALTA (Navarra)

Tel.: 948 709 709*
Fax: 948 709 708

saleservice@azkoyen.com
www.azkoyen.com

France
7 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 VILLEJUST
Tel.: 01 69 75 42 10
Fax: 01 69 75 42 11

U.K.
Unit 1, Portishead Business Park
Old Mill Road, Portishead
Bristol, BS20 7BX
Tel: 01275 844 471
Fax: 0870 224 5317

Deutschland
Am Turm 86
53721 SIEGBURG
Tel.: 02241-595 70
Fax 02241-595 790