

# Palma+

En constante  
evolución para  
impulsar tu negocio



**AZKOYEN®**


# Ideada con un objetivo: mejorar tu rentabilidad

La gama Palma+ combina fiabilidad contrastada y altas prestaciones con un precio muy competitivo. Es nuestra manera de ayudarte a ganar más con tus operaciones de Vending.

## Incrementa tus ventas por impulso

Un diseño muy atractivo, inspirado en los grandes escaparates que atraen la atención del consumidor para aumentar las ventas gracias a una magnífica visibilidad de producto.

- Iluminación **LED** optimizada para mejorar la visibilidad.
- **Tabiques transparentes** que mejoran la presentación.
- Función de **descarga alternativa** para evitar canales vacíos.
- **Botones de selección directa** de libre asignación a productos con mayor margen – disponible en modelos Palma+ H87 equipados con canal XtraDrinks.



## Amplía tu oferta de producto

Palma+ está diseñada para vender todo tipo de productos y formatos, lo que facilita ampliar tu oferta con gamas de mayor margen y valor añadido:

- Disponibilidad de **baldas configurables** o regulables para poder ajustar la anchura de los canales.
- Posibilidad de activar **2 motores simultáneos** para la extracción de productos de gran volumen.
- Disponibilidad de modelos **Palma+ Hz sin refrigeración** para expender **otro tipo de productos como Epis, parafarmacia, etc.**
- Interior de la máquina configurable a **2 zonas de temperaturas** diferenciadas. Hasta 3°C en modelos Palma+ H.
- Sistema de **control de temperatura sanitaria** por bandeja y **asignación de fechas de caducidad** por selección para poder ofertar productos frescos y saludables.

## Incrementa la autonomía con el canal XtraDrinks

La serie Palma+ ofrece la máxima capacidad de producto, gracias a una de las mejores relaciones capacidad por espacio disponible del mercado. Además tienes la posibilidad de incrementar tu stock con el nuevo canal XtraDrinks situado tras la zona de pago.

- **Amplía la capacidad** de bebidas en **54 botellas o 54 latas**.
- **Libera espacio** en el escaparate para productos **con mejor margen**.
- 2 modelos: Palma+ H87 **XtraBottles** para botellas y Palma+ H87 **XtraCans** para latas.



## Reduce los costes de operación


Nuestro objetivo es hacer **más rápidas las tareas de reposición** y mantenimiento mediante las siguientes prestaciones:

- Bandejas totalmente **extraíbles** con puerta abierta a 90°.
- Bandejas superiores **abatibles** para facilitar la carga.
- Bandejas **sin bordes cortantes** ni extremos punzantes para seguridad del operario.
- Configuración y programación fácil y rápida (baldas, precios, funciones especiales etc).
- Contabilidades EVA/DTS.
- Preparada de serie en todos los modelos para protocolos EXE y MDB.
- Módulos Palma+ H87 preparados para el **paso por puertas de 70 cm**.

## Reduce los costes por hurtos y actos vandálicos

La Palma+ es una máquina fiable y robusta:

- **Cristal triple templado** en modelos Palma+ H para máxima seguridad.
- Sistema **antipalanca** y pulsadores de acero.
- Mueble fabricado en **acero galvanizado**.
- Sistema de detección de salida de producto **I-Detect** que aumenta la satisfacción del usuario final y reduce los actos vandálicos por ventas no finalizadas.



## Eficiente y respetuosa con el medio ambiente

Reducir el consumo energético ha sido un factor clave en el diseño de la serie Palma+. La iluminación por LEDs y el eficiente aislamiento térmico han permitido la obtención de la calificación energética A+ en la gama Palma+ que además de reducir tus costes de electricidad, son un requisito imprescindible para acceder a multitud de concursos públicos.

Palma+ Hz70

Palma+ Hz87

Palma+ H70

Máxima capacidad

Nº de bandejas: 7  
Nº espirales por bandeja: 6  
Nº de selecciones: 42

Nº de bandejas: 7  
Nº espirales por bandeja: 8  
Nº de selecciones: 56

Nº de bandejas: 7  
Nº espirales por bandeja: 6  
Nº de selecciones: 30

Configuración estándar

Nº de bandejas: 5+1 regulable  
Canal latas/botellas: No  
Nº de selecciones: 29  
Selecciones directas: -  
Capacidad: 267  
Snacks: 201  
Sandwiches: 0  
Latas botellas: 66

Nº de bandejas: 5+1 regulable  
Canal latas/botellas: No  
Nº de selecciones: 34  
Selecciones directas: -  
Capacidad: 223  
Snacks: 175  
Sandwiches: 0  
Latas botellas: 48

Nº de bandejas: 5+1 regulable  
Canal latas/botellas: No  
Nº de selecciones: 30  
Selecciones directas: -  
Capacidad: 278  
Snacks: 214  
Sandwiches: 64  
Latas botellas: 0

- Snacks
- Sándwiches / Food
- Botes / Botellas

7	7	7			
8	10	13			
44	22	19	15	13	11
5*	5*	5*	5*	5*	5*
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6

7	7	7	7		
8	10	10	8		
13	10	10	8		
5*	5*	5*	5*	5*	5*
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6

7	7	7			
8	10	10			
22	15	15	13	11	11
19	19	13	11	8	8
5*	5*	5*	5*	5*	5*
5	5	5	5	7	7

Programación, conectividad y comunicaciones

Protocolo EXE/ MDB  
Protocolo EVA-DTS

Sensores

Sensor Salida de Producto I-Detect

Preparada paso por puerta 70 cm

Si

-


Si

Dimensiones y peso

Alto: 1830 mm  
Ancho: 723 mm  
Fondo: 840 mm  
Peso: 250 Kg

Alto: 1830 mm  
Ancho: 888 mm  
Fondo: 840 mm  
Peso: 325 Kg

Alto: 1830 mm  
Ancho: 723 mm  
Fondo: 865 mm  
Peso: 270 Kg



Energía






Tensión: 230 V  
Potencia Máxima: 500 W

Palma+ H87

Palma+ H87 XtraBottles

Palma+ H87 XtraCans

<p>Máxima capacidad</p>	<p>Nº de bandejas: 7 Nº espirales por bandeja: 8 Nº de selecciones: 56</p>	<p>Nº de bandejas: 7 Nº espirales por bandeja: 8 Nº de selecciones: 56</p>	<p>Nº de bandejas: 7 Nº espirales por bandeja: 8 Nº de selecciones: 56</p>																																																																																																												
<p>Configuración estándar</p> <div data-bbox="92 824 322 927" style="margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #008000; margin-right: 5px;"></span> Snacks</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #90EE90; margin-right: 5px;"></span> Sándwiches / Food</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #0000FF; margin-right: 5px;"></span> Botes / Botellas</li> </ul> </div>	<p>Nº de bandejas: 5+1 regulable Canal latas/botellas: No Nº de selecciones: 36 Selecciones directas: - Capacidad: 300 Snacks: 212 Sandwiches: 40 Latas botellas: 48</p> <table border="1" data-bbox="467 701 762 927" style="margin-top: 10px; text-align: center;"> <tr><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>13</td><td>13</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>19</td><td>19</td><td>13</td><td>13</td><td>11</td><td>11</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td></tr> <tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> </table>	7	7	7	7	8	8	10	10	13	13	10	10	19	19	13	13	11	11	8	8	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	6	6	6	6	6	6	6	6	<p>Nº de bandejas: 5+1 regulable Canal latas/botellas: Si Nº de selecciones: 36 Selecciones directas: 6 Capacidad: 300 + 54 Snacks: 212 Sandwiches: 40 Latas botellas: 48 + 54</p> <table border="1" data-bbox="842 701 1137 927" style="margin-top: 10px; text-align: center;"> <tr><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>13</td><td>13</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>19</td><td>19</td><td>13</td><td>13</td><td>11</td><td>11</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td></tr> <tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> </table> <div data-bbox="999 931 1042 1077" style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>Canal Botellas</p> </div>	7	7	7	7	8	8	10	10	13	13	10	10	19	19	13	13	11	11	8	8	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	6	6	6	6	6	6	6	6	<p>Nº de bandejas: 5+1 regulable Canal latas/botellas: Si Nº de selecciones: 36 Selecciones directas: 6 Capacidad: 300 + 54 Snacks: 212 Sandwiches: 40 Latas botellas: 48 + 54</p> <table border="1" data-bbox="1217 701 1513 927" style="margin-top: 10px; text-align: center;"> <tr><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>13</td><td>13</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>19</td><td>19</td><td>13</td><td>13</td><td>11</td><td>11</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td><td>5*</td></tr> <tr><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> </table> <div data-bbox="1374 987 1417 1077" style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>Canal Latas</p> </div>	7	7	7	7	8	8	10	10	13	13	10	10	19	19	13	13	11	11	8	8	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7																																																																																																												
8	8	10	10																																																																																																												
13	13	10	10																																																																																																												
19	19	13	13	11	11	8	8																																																																																																								
5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*																																																																																																								
6	6	6	6	6	6	6	6																																																																																																								
7	7	7	7																																																																																																												
8	8	10	10																																																																																																												
13	13	10	10																																																																																																												
19	19	13	13	11	11	8	8																																																																																																								
5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*																																																																																																								
6	6	6	6	6	6	6	6																																																																																																								
7	7	7	7																																																																																																												
8	8	10	10																																																																																																												
13	13	10	10																																																																																																												
19	19	13	13	11	11	8	8																																																																																																								
5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*																																																																																																								
6	6	6	6	6	6	6	6																																																																																																								
<p>Programación, conectividad y comunicaciones</p>	<p>Protocolo EXE/MDB Protocolo EVA-DTS</p>																																																																																																														
<p>Sensores</p>	<p>Sensor Salida de Producto I-Detect</p>																																																																																																														
<p>Preparada paso por puerta 70 cm</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>																																																																																																												
<p>Dimensiones y peso</p>	<p>Alto: 1830 mm Ancho: 888 mm Fondo: 875 mm Peso: 340 Kg</p>	<p>Alto: 1830 mm Ancho: 888 mm Fondo: 875 mm Peso: 352 Kg</p>	<p>Alto: 1830 mm Ancho: 888 mm Fondo: 875 mm Peso: 352 Kg</p>																																																																																																												
 <p>888 mm      875 mm      1830 mm</p>																																																																																																															
<p>Energía</p>	<p>Tensión: 230 V Potencia Máxima: 500 W</p>																																																																																																														





# Una amplia gama que se adapta a tu modelo de negocio

## Palma+ Hz

- Ambient & Chilled.
- **Snacks + Bebidas frías.**
- Modelos disponibles sin grupo de frío.



Palma+ Hz70



Palma+ Hz87

## Palma+ H

- Refrigerated - Hasta 3°C.
- **Snacks + Food + Bebidas frías.**



Palma+ H70



Palma+ H87



Palma+ H87 XtraDrinks



### VENDING SYSTEMS

vending@azkoyen.com  
www.azkoyenvending.com

#### España

Avda. San Silvestre, s/n  
31350 Peralta (Navarra)  
Tel.: 948 709 709\*  
Fax: 948 709 708

#### U.K.

Unit 1, Portishead Business Park  
Old Mill Road, Portishead  
Bristol, BS20 7BX  
Tel.: 01275 844 471  
Fax: 0870 224 5317

#### Portugal

Bela Vista Office  
Estrada de Paço de Arcos, 66  
2735-336 Cacem  
Tel.: 1210 985 212  
Fax: 1210 985 212

#### Deutschland

Am Turm 86  
53721 Siegburg  
Tel.: 02241-595 70  
Fax: 02241-595 790

#### France

7 Allée de Londres  
Le Madras Bat C2  
91140 Villejust  
Tel.: 01 69 75 42 10  
Fax: 01 69 75 42 11

#### Colombia

Via la Virginia, Corregimiento Caimalito  
Bodega B-16.  
Zona Franca Internacional de Pereira  
Colombia  
Tel.: +57 6 3110513